

Projecteur mural 18W IP65

Description brève du produit :

Projecteur Mural LED 18W IP65 100 cm – Éclairage Extérieur Léche-Mur



Profitez d'un éclairage extérieur élégant et puissant avec ce projecteur mural LED 18W IP65. D'une longueur de 1 mètre, il diffuse 1800 lumens sur un angle de 60°, idéal pour les façades, jardins ou terrasses. Disponible en 3 températures de couleur, il allie performance, longévité (30 000h) et étanchéité totale grâce à sa conception en aluminium.

Codes produits :

Référence Projecteur-mural-18W-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Projecteur Mural LED 18W IP65 – Léche-Mur Design et Résistant pour l'Éclairage Extérieur

Apportez une touche moderne et performante à vos extérieurs grâce à ce projecteur mural LED de 1 mètre. Avec sa puissance de 18W et son flux lumineux de 1800 lumens, il est parfait pour valoriser des façades, murs, allées, jardins ou parcs. Son angle d'éclairage de 60° permet une diffusion homogène, soulignant l'architecture ou les éléments paysagers.

Le projecteur est conçu en aluminium robuste, assurant une excellente dissipation thermique et une haute résistance aux intempéries grâce à son indice de protection IP65. Il fonctionne entre -20°C et +40°C, ce qui garantit sa performance quelles que soient les conditions climatiques.

Disponible en trois températures de couleur (3000K, 4000K, 6000K), il s'adapte à toutes les ambiances : chaleureuse, naturelle ou vive.

Sa longue durée de vie de 30 000 heures et sa conformité CE/RoHS en font un choix fiable pour les professionnels comme les particuliers.

Caractéristiques techniques **Caractéristique** **Détail** **Puissance** 18W **Lumens** 1800 lm
Températures de couleur 3000K / 4000K / 6000K **Angle d'ouverture** 60° **Dimensions** 1001 x 44 x 26 mm **Indice de protection** IP65 **Tension d'entrée** 200 – 240V AC **Fréquence** 50 Hz
Matériau Aluminium **Utilisation** Extérieur **Température de fonctionnement** -20°C à +40°C
Durée de vie 30 000 heures **Certifications** CE, RoHS **Garantie** 3 ans

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 144 Watts

Puissance Réelle LED: 18 Watts

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50 Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 1800 lumen

Finition: Noir

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 44x26x1001mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 60°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

